

Dalapro handspackel



Dalapro håndspartelmasse
Dalapro håndsparkel



Dalapro

Målerispackel anpassade för dina behov

Spartelmasse tilpasset dine professionelle behov

Sparkel tilpasset dine behov



SE

Olika spackel har olika egenskaper. De råvaror som används vid tillverkningen, och proportionerna de blandas med, skiljer. Dalapro har ett brett spackelsortiment där du kan välja produkter utifrån underlag och dina krav på finish.

DK

Forskellige spartelmasser har forskellige egenskaber. De råvarer der anvendes i produktionen og blandingsforholdet råvarerne imellem varierer. Dalapro har et bredt sortiment af spartelmasse, som gør det muligt at vælge produkter ud fra underlaget samt dine krav til den færdige finish.

NO

Forskjellige sparkeltyper har forskjellige egenskaper. Det er råvarene som anvendes ved framstillingen og proporsjonene de blandes med som varierer. Dalapro har et bredt sparkelsortiment der du kan velge produkter ut fra underlag og dine krav til resultatet.

Dalapro färdigblandat handspackel

Välj spackel beroende på underlag och metod

Spackling av betong, väv, tapet, etc.

Spartling af beton, væv, tapet o.lign.

Sparkling av betong, duk, tapet etc.



Dalapro Fine

Tub/tube 0,5 liter

Hink/spand/spann 3 liter

SE

Dalapro Fine är ett fingeraderat lätt handspackel för spackling på tak och väggytor.

Produkten är lätt att spackla ut i intet på t.ex. tapetskarvar eller vid sista spacklingen på gipsskivor. Spacklet ger en mycket slät yta och är därför även lämpligt för bredspackling.

DK

Dalapro Fine er en let spartelmasse til spartling af lofter og vægge. Produktet er en let spartelmasse til f.eks. tapetsamlinger samt til anvendelse ved sidste spartling af gipspladesamlinger. Spartelmassen giver en meget jævn og fin overflade og kan derfor med fordel anvendes ved fuldspartling.

NO

Dalapro Fine er et fingeradert lett håndspackel for sparkling av tak og veggflater. Produktet er lett å sparkle ut over for eksempel tapet-skjøter eller ved siste sparkling på gipsplater. Spakelmassen gir en svært jevn overflate og er derfor også egnet for helsparkling.

Dalapro Max

Hink/spand 10 liter

Hink/spand/spann 3 liter

SE

Dalapro Max är ett högfyllande grovspackel för vägg- och taktytor. Den mycket höga fyllförmågan gör produkten särskilt användbar för stora ispackningar och utlagningar samt bredspackling på grova underlag. Dalapro Max är lämplig i såväl ROT-sektorn som nyproduktion.

DK

Dalapro Max er en grov spartelmasse med høj fyldningsevne til vægge og lofter. Den meget høje fyldningsevne gør produktet specielt velegnet til store udspartlinger og ujævnheder og fuldspartling på grove underlag. Dalapro Max er anvendelig til såvel renovering som nybyggeri.

NO

Dalapro Max er en grovsparkel med høy fyllevne for vegg- og takflater. Den gode fyllevnen gjør produktet spesielt egnet for store fyllinger og reparasjoner samt helsparkling på grove underlag. Dalapro Max er egnet til både renovering og nybygg.

Dalapro færdigblandet håndspartelmasse

Vælg spartelmasse afhængig af underlag, og arbejdsmetode

Dalapro ferdigblandet håndsparkel

Velg sparkel afhængig af underlag og metode



Dalapro Medium

Hink/spand 10 liter
Hink/spand/spann 3 liter

SE
Dalapro Medium är ett högflyllande allroundspackel för vägg- och takytor. Den smidiga konsistensen gör Dalapro Medium lämpligt i såväl ROT-sektorn som nyproduktion. Spacklet är lämpligt för ispackling, skarvspackling samt bredspackling på alla normalt förekommande underlag.

DK
Dalapro Medium er en spartelmasse med høj fyldningsevne til vægge og lofter. Den smidige konsistens gør Dalapro Medium egnet til såvel renovering som nybyggeri. Spartelmassen er egnet til udspartlinger og samlinger samt fuldspartling på alle normalt forekommende underlag.

NO
Dalapro Medium er en sparkelmasse med god fyllevne for vegg- og takflater. Den smidige konsistensen gjør Dalapro Medium egnet i både renovering og nybygg. Sparkelmassen er egnet for fylling og skjøtsparkling samt hjelparkling på alle normale underlag.

Dalapro Roll

Hink/spand/spann 12 liter

SE
Dalapro Roll är ett grönt lättspackel avsett för rullapplicering i torra utrymmen. Den smidiga och lätta konsistensen gör att man utan ansträngning fördelar ut spacklet över hela ytan. Förutom tidsbesparing är rullning av spackel också ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Dalapro Roll är avsett för skarv- och bredspackling på gips, puts och betong m.m. Detta gör produkten framgångsrik på de flesta normalt förekommande underlag i renovering och nyproduktion. Dalapro Roll är lämpligt för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 08.

DK
Dalapro Roll er en grøn let spartelmasse beregnet til påføring med rulle på tørre overflader. Den smidige og lette konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen over hele overfladen. Udover tidsbesparing er påføring af spartelmassen

med rulle også bedre ergonomisk, og indebærer dermed mindre slitage på kroppen. Dalapro Roll er beregnet til samlinger og fuldspartling på gips, puds og betong m.m. Dette gør produktet anvendeligt på de fleste normalt forekommende underlag ved renovering og nybyggeri. Dalapro Roll velegnet til ilægning af papirstrimmel.

NO
Dalapro Roll er et grønt lett sparkel beregnet til rullepåføring i tørre rom. Den smidige og lette konsistensen gjør at man uten anstrengelser fordeler sparklet jevnt over hele overflaten. Rullepåføring er både tidsbesparende og ergonomisk fordelaktig. Dalapro Roll er beregnet til skjøt- og hjelparkling på gips, puss og betong og ellers normale underlag og passer utmerket i renovering og nybygg. Dalapro Roll er egnet for ilegging av spackelremsa.

Spackling av gipsskivor



Spartling af gipsplader
Sparkling av gipsplater



Dalapro Joint

Hink/spand/spann 10 liter

SE
Dalapro Joint är ett lätt handspackel som är avsett för skarvspackling på gipsskivor. Spacklets unika egenskaper gör att remsan armerar gipsskarven på bästa sätt. Dalapro Joint är lämpligt för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 08.

DK
Dalapro Joint er en let håndspartelmasse til spartling af gipspladesamlinger. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimlen armeres på pladesamlingen på bedste vis. Dalapro Joint er udviklet specielt til ilægning af papirstrimmel.

NO
Dalapro Joint er et lett håndsparkel som er beregnet for skjøtsparkling på gipsplater. Sparkelmassens unike egenskaper gjør at remsen armerer gipsskjøten på beste måte. Dalapro Joint er egnet for ilegging av sparkelremse.

Dalapro Premium

Hink/spand/spann 10 liter

SE
Dalapro Premium är ett mycket smidigt vitt handspackel speciellt framtaget för ytbehandling av gipsskivor. Produkten kan även framgångsrikt användas på tidigare målade tak- och väggytor där en slät och fin yta önskas. Dalapro Premium har mycket goda arbetsegenskaper i kombination med hög fyllförmåga.


DK
Dalapro Premium er en meget smidigt hvid håndspartelmasse specielt udviklet til overfladebehandling af gipsplader. Produktet kan også med fordel anvendes på tidligere malede lofter og vægge, hvor der ønskes en jævn og fin overflade. Dalapro Premium har meget gode arbejdssegenskaber i kombination med høj fyldningsevne.

NO
Dalapro Premium er et meget smidigt hvitt håndsparkel spesielt framstilt for overflatebehandling av gipsplater. Produktet kan også med fordel anvendes på tidligere malte tak- og veggflater der det ønskes en jevn og fin overflate. Dalapro Premium har meget gode arbeidssegenskaper kombinert med høy fyllevne.

Spackling i våtrum



Spartling i vådrum
Sparkling i våtrom



Dalapro Hydro

Hink/spand/spann 10 liter
Hink/spand/spann 3 liter

SE
Dalapro Hydro är ett mediumgraderat lätt handspackel för användning i våtrum på tak- och väggytor. Den höga bindemedelshalten ger produkten en hård och vattenavvisande yta samt maximal vidhäftning mot underlaget. Produkten uppfyller kraven för våtrumsspackel enligt AMA Hus 08.

DK
Dalapro Hydro er en mellemfint let spartelmasse til anvendelse i vådrum til lofter og vægge. Det høje bindemiddelindhold giver produktet en hård og vandafvisende overflade samt maximal vedhæftning til underlaget. Produktet opfylder kravet til vådrumsspartelmasse.

NO
Dalapro Hydro er et mediumgradert lett håndsparkel for anvendelse i våtrom på tak- og veggflater. Det høye bindemiddelinnholdet gir produktet en hard og vannavvisende overflate samt maksimal heft mot underlaget. Produktet oppfyller kravene for våtromssparkel.

Spackling av trätytor



Spartling af træ
Sparkling av trearbeider



Dalapro Wood Finish

Tub/tube 0,2 liter

Tub/tube 0,5 liter

Hink/spand/spann 3 liter

SE

Dalapro Wood Finish är ett extra fingraderat handspackel för trä- och stålkonstruktioner. Använd Dalapro Wood Finish vid spackling av karmar, dörrar, luckor eller liknande ytor. Tack vare sin goda vidhäftning, fyllnadsförmåga och bärighet utgör den spacklade ytan ett utmärkt målningunderlag för snickeri- och lackfärger.

DK

Dalapro Wood Finish er et ekstra finkornet håndspartelmasse til træ- og stålkonstruktioner. Anvend Dalapro Wood Finish ved spartling af karme, dører, låger eller lignende overflader. Grundet sin gode vedhæftning, fyldningsevne og bæreevne udgør den spartlede overflade et godt underlag for maling med snedker- og lakfarver.


NO

Dalapro Wood Finish er et ekstra fingradert håndsparkel for tre- og stålkonstruksjoner. Benytt Dalapro Wood Finish ved sparkling av karmar, dører, luker eller lignende overflater. På grunn av sine gode limende egenskaper, fyllevne og styrke danner den sparklede overflaten et utmerket malingsunderlag.

Spackling utomhus



Spartling af overflader udendørs
Sparkling på overflater utendørs



Dalapro Facade

Hink/spand/spann 10 liter

SE

Dalapro Facade är ett färdigblandat, lätt mediumgraderat handspackel för användning till hål, sprickor och mindre lagningar utomhus på mineraliska underlag. Kan även användas inomhus på de flesta förekommande underlag.

DK

Dalapro Facade er en færdigblandet, let medium spartelmasse til anvendelse ved huller, revner og mindre reparation udendørs på mineralsk underlag. Kan også anvendes indendørs på de mest almindelige underlag.

NO

Dalapro Facade er et ferdigblandet, lett mediumgradert håndsparkel for anvendelse til hull, sprekker og mindre reparasjoner utendørs på mineralske underlag. Kan også anvendes innendørs på de fleste underlag.



SE

Vilken produkt du än väljer så får du ett effektivt spackel med goda egenskaper för bearbetning, som fyller, fäster och täcker bra på underlaget. Dalapro är lätt att slipa utan att ytan repas och utan att damm hänger i luften. Du får optimal tid för bearbetning innan spacklet torkar, samtidigt som det ger en snabb yttorkning utan att spricka.

Dalapro finns för olika användningsområden, där varje spackel är utvecklat för att ge bästa möjliga nytta baserat på dina behov. Här finns spackel anpassade för skarvspackling av gipsskivor. Andra spackel är avsedda för våtrum. Och det finns produkter för extra grova ytor, för spackling av metallytor och snickerier.

När du väljer Dalapro har du alltid tillgång till en jämn spackelmassa med rätt egenskaper av högsta kvalitet.

De vanligaste förpackningarna är 10-liters och 3-liters plasthinkar, som är smidiga att använda och återvinna.

Välj dina egna favoriter i sortimentet för Dalapro och upplev skillnaden.

DK

Lige gyldig hvilket Dalapro produkt du vælger, får du en effektiv spartelmasse med gode egenskaber for bearbejdning, fyldningsevne samt klæbende egenskaber.

Dalapro er let at slibe, uden at overfladen får ridser og uden at der hænger støv i luften. Du får en lang bearbejdningstid, samtidig med hurtig tørring af overfladen, uden revner.

Dalapro findes til forskellige anvendelsesområder, da hver enkelt spartelmasse er udviklet til at give maksimal udbytte baseret på dine behov. Der findes spartelmasse udviklet til spartling af gipspladesam-

linger. Andre spartelmasser er tilpasset spartling af vådrum. Der findes produkter til ekstra grove overflader, til spartling af metaloverflader såvel som træoverflader.

Når du vælger Dalapro har du altid tilgang til en spartelmasse med de rette egenskaber i højeste kvalitet.

De mest almindelige emballagestørrelser er 10- og 3 liter plastspande, som er nemme at anvende og genbruge.

Vælg din egen favorit i Dalapro's sortiment og oplev forskellen.

NO

Uansett hvilket produkt du velger, får du et effektivt spackel med gode egenskaper for bearbeiding. Et spackel som fyller, fester og dekker godt på underlaget.

Dalapro er lett å slippe uten at overflaten ripes og uten at støv henger i luften. Du får optimal tid til bearbeiding før sparkelet tørker, samtidig som det gir en rask overflatetørking uten å sprekke.

Dalapro finnes for ulike bruksområder, der hver sparkeletype er utviklet for å gi best mulig nytte basert på dine behov. Her finnes spackel tilpasset skjotesparckling av gipsplater, andre spackel er beregnet for våtrum. Og det finnes produkter for ekstra grove overflater, for spackling av metalloverflater og trearbeider.

Når du velger Dalapro, har du alltid tilgang til en jevn spackelmasse av høyeste kvalitet og med de riktige egenskapene.

De vanligste pakningene er 10-liters og 3-liters plastspann, som er enkle å bruke og resirkulere.

Velg dine egne favoritter i Dalapro-sortimentet og opplev forskjellen.

Välj Dalapro när du snabbt och enkelt vill nå ett bra resultat

Vælg Dalapro når du hurtigt og enkelt vil opnå et godt resultat
Velg Dalapro når du raskt og enkelt vil opnå et godt resultat

SE

Dalapro är utvecklat i första hand utifrån dina krav som yrkesman. Dalapro finns i olika specialutföranden som gör att du kan hitta precis de spackellösningar som passar ditt sätt att arbeta och som skapar "den rätta känslan" för dig som målare. Med andra ord: Dalapro gör det lättare för dig att spackla.

DK

Dalapro er først og fremmest udviklet til dine krav som professionel. Dalapro findes i forskellige specialudførelser, som gør at du kan finde præcis de spartelløsninger, som passer til din måde at arbejde på, og som giver dig de optimale løsninger som maler. Med andre ord: Dalapro gør det lettere for dig at spartle.

NO

Dalapro ble i første rekke utviklet ut fra dine krav som yrkesmann. Dalapro finnes i forskjellige spesialutførelser som gjør at du kan finne akkurat de spackelløsninger som passer din måte å arbeide på og som skaper "den riktige følelsen" for deg som maler. Med andre ord: Dalapro gjør det lettere for deg å sparkle.

Scanspac AB Glanshammar
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
Sverige
Telefon: +46 (0)19 46 34 00
Telefax: +46 (0)19 46 57 31
Internet: www.dalapro.com
e-post: info@dalapro.com

Dalapro
Experience the difference