

# Dalapro sprutspackel



Dalapro sprøjtespartel

Dalapro spraysparkel



# Dalapro

# Målerispackel anpassade för dina behov

Spartelmasse tilpasset dine professionelle behov

Sparkel tilpasset dine behov



SE

Olika spackel har olika egenskaper. De råvaror som används vid tillverkningen, och proportionerna de blandas med, skiljer. Dalapro har ett brett spackelsortiment där du kan välja produkter utifrån underlag och dina krav på finish.

DK

Forskellige spartelmasser har forskellige egenskaber. De råvarer der anvendes i produktionen og blandingsforholdet råvarerne imellem varierer. Dalapro har et bredt sortiment af spartelmasse, som gør det muligt at vælge produkter ud fra underlaget samt dine krav til den færdige finish.

NO

Forskjellige sparkeltyper har forskjellige egenskaper. Det er råvarene som anvendes ved framstillingen og proporsjonene de blandes med som varierer. Dalapro har et bredt sparkelsortiment der du kan velge produkter ut fra underlag og dine krav til resultatet.

# Dalapro färdigblandat sprutspackel

Välj spackel beroende på underlag och metod

## Dalapro färdigblandet sprøjtespartel

Vælg spartelmasse afhængig af underlag, og arbejdsmetode

## Dalapro ferdigblandet spraysparkel

Velg sparkel avhengig av underlag og metode



# Spackling av betong, väv, tapet, etc.

Spartling af beton, væv, tapet o.lign.  
Sparkling av betong, duk, tapet etc.



## Dalapro S

Säck/sæk/sekk 15 liter

SE

Dalapro S är ett färdigblandat traditionellt vitt sprutspackel som används på normalt förekommande tak och väggytor. Produkten kan framgångsrikt användas på betong, puts, lättbetong och gipskivor för spackling eller grängning. Dolomitmarmor av högsta kvalitet ger maximal vitthet och fyllförmåga.

DK

Dalapro S er en færdigblandet traditionel hvid sprøjtespartelmasse som anvendes på normalt forekommende lofter og vægge. Produktet kan med fordel anvendes til spartling af beton, puds, letbeton og gipsplader og giver en ru overflade. Dolomitmarmor af højste kvalitet giver maksimal hvidhed og fyldningsevne.

NO

Dalapro S er et ferdigblandet tradisjonelt hvitt spraysparkel som anvendes til airless applisering på normale tak- og veggflater. Produktet kan med fordel brukes på betong, puss, letbetong og gipsplater og gir en ru overflate. Dolomitmarmor av høyeste kvalitet gir maksimal hvithet og fyllevne.



## Dalapro Airless S

Säck/sæk/sekk 15 liter

SE

Dalapro Airless S är ett färdigblandat traditionellt vitt sprutspackel som används för airless applicering på normalt förekommande tak och väggytor. Produkten kan framgångsrikt användas på betong, puts, lättbetong och gipsskivor för spackling eller grängning. Dolomitmarmor av högsta kvalitet ger maximal vitthet och fyllförmåga.

DK

Dalapro Airless S er en traditionel hvid sprøjtespartelmasse som anvendes til airless applicering på normalt forekommende lofter og vægge. Produktet kan med fordel anvendes til spartling af beton, puds, letbeton og gipsplader og giver en ru overflade. Dolomitmarmor af højste kvalitet giver maksimal hvidhed og fyldningsevne.

NO

Dalapro Airless S er et ferdigblandet tradisjonelt hvitt spraysparkel som anvendes til airless applisering på normale tak- og veggflater. Produktet kan med fordel brukes på betong, puss, letbetong og gipsplater og gir en ru overflate. Dolomitmarmor av høyeste kvalitet gir maksimal hvithet og fyllevne.



## Dalapro Lightning Max

Säck/sæk/sekk 15 liter  
Hink/spand/spann 15 liter

SE  
Dalapro Lightning Max är ett färdigblandat extremt högfyllande, lätt sprutspackel avsett för sprutapplicering i torra utrymmen. Med sin unika fyllförmåga passar produkten utmärkt i ROT-sektorn när stora nivåskillnader ska spacklas ut. Produkten används på de flesta normalt förekommande material där man behöver extra fyllförmåga.

DK  
Dalapro Lightning Max er et færdigblandet ekstremt højtfyldende, let sprøjte-spartelmasse beregnet til maskinpåføring på tørre overflader. Med sin unikke fyldningsevne passer produktet godt til renovering hvor store

niveauforskelle skal spartles ud. Produktet kan anvendes på de mest normalt forekommende materialer hvor der er behov for ekstra fyldningsevne.

NO  
Dalapro Lightning Max er et ferdigblandet ekstremt høytfyllende, lett spraysparkel beregnet til maskinpåføring i tørre rom. Med sin unike fyllevne passer produktet utmerket til renovering når store nivåforskjeller skal sparkles ut. Produktet brukes på de fleste normalt forekommende materialer der man trenger ekstra fyllevne.



## Dalapro Lightning Medium

Säck/sæk/sekk 15 liter  
Hink/spand/spann 15 liter

SE  
Dalapro Lightning Medium är ett färdigblandat grått högfyllande lätt sprutspackel avsett för sprutapplicering i torra utrymmen. Den speciella konsistensen i kombination med god fyllförmåga gör produkten framgångsrik på de flesta normalt förekommande underlag i ROT och nyproduktion. Produkten är utmärkt till skarv- och bredspackling på tak- och väggytor av gips, puts och betong m.m. Produkten är också lämplig för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 08.

DK  
Dalapro Lightning Medium er en færdigblandet grå højtfyldende let sprøjtespartelmasse beregnet til maskinpåføring på tørre overflader. Den specielle konsistens i kombination med høj fyldnings-

evne gør produktet anvendeligt på de fleste normalt forekommende underlag i renovering og nybyggeri. Produktet er velegnet til fuldspartling på lofter og vægge af gips, puds og betong m.m. Produktet er også egnet til ilægning af papirstrimmel.

NO  
Dalapro Lightning Medium er et ferdigblandet grått høytfyllende lett spraysparkel beregnet til maskinpåføring i tørre rom. Den spesielle konsistensen kombinert med høy fyllevne gjør produktet godt egnet til de fleste normalt forekommende underlag i ROT og nybygg. Produktet passer utmerket til skjøt- og helsparkling på tak- og veggflater av gips, puss og betong m.m. Produktet er også egnet til ilegging av sparkelremse.

# Spackling av gipsskivor

Spartling af gipsplader  
Sparkling av gipsplater



## Dalapro Lightning Premium

Säck/sæk/sekk 15 liter

Hink/spand/spann 15 liter

SE

Dalapro Lightning Premium är ett färdigblandat vitt högfyllande lätt sprutspackel avsett för sprutapplicering inomhus i torra utrymmen. Den speciella konsistensen i kombination med god fyllförmåga gör produkten framgångsrik på de flesta normalt förekommande underlag i ROT och nyproduktion. Produkten är avsedd för skarv- och bredspackling på tak- och väggytor av gips, puts och betong m.m. men fungerar även utmärkt för grängning av takytor. Produkten är lämplig för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 08.

DK

Dalapro Lightning Premium er en færdigblandet hvid højt fyldende let sprøjtespartelmasse beregnet til maskinpåføring indendøre på tørre overflader. Den specielle konsistens i kombination med høj fyldningsevne gør produktet anvendeligt på de mest normalt forekommende underlag i renovering og nybyggeri. Produktet er beregnet til samlinger og fuldspartling af lofter og vægge af gips, puds og beton m.m., men fungerer også udemærket til udjævning af lofter. Produktet er egnet til ilægning af papirstrimmel.

NO

Dalapro Lightning Premium er et ferdigblandet hvitt høyt-fyllende lett spraysparkel beregnet til maskinpåføring innendørs i tørre rom. Den spesielle konsistensen kombinert med høy fyllevne gjør produktet godt egnet til de fleste normalt forekommende underlag i renovering og nybygg. Produktet passer utmerket til skjõt- og helsparkling på tak- og veggflater av gips, puss og betong m.m., men fungerer også utmerket til utjevning av takflater. Produktet er også egnet til ilegging av sparkelremse.



#### SE

Vilken produkt du än väljer så får du ett effektivt spackel med goda egenskaper för bearbetning, som fyller, fäster och täcker bra på underlaget. Dalapro är lätt att slipa utan att ytan repas och utan att damm hänger i luften. Du får optimal tid för bearbetning innan spacklet torkar, samtidigt som det ger en snabb yttorkning utan att spricka.

Dalapro finns för olika användningsområden, där varje spackel är utvecklat för att ge bästa möjliga nytta baserat på dina behov. Här finns spackel anpassade för skarvspackling av gipsskivor. Andra spackel är avsedda för våtrum. Och det finns produkter för extra grova ytor, för spackling av metallytor och snickerier.

När du väljer Dalapro har du alltid tillgång till en jämn spackelmassa med rätt egenskaper av högsta kvalitet.

De vanligaste förpackningarna är 15-liters plasthinkar respektive 15-liters plastsäckar som är smidiga att använda och återvinna.

Välj dina egna favoriter i sortimentet för Dalapro och upplev skillnaden.

#### DK

Lige gyldig hvilket Dalapro produkt du vælger, får du en effektiv spartelmasse med gode egenskaber for bearbejdning, fyldningsevne samt klæbende egenskaber.

Dalapro er let at slibe, uden at overfladen får ridser og uden at der hænger støv i luften. Du får en lang bearbejdningstid, samtidig med hurtig tørring af overfladen, uden revner.

Dalapro findes til forskellige anvendelsesområder, da hver enkelt spartelmasse er udviklet til at give maksimal udbytte baseret på dine behov. Der findes spartelmasser udviklet til spartling af gipspladesam-

linger. Andre spartelmasser er tilpasset spartling af vådrum. Der findes produkter til ekstra grove overflader, til spartling af metaloverflader såvel som træoverflader.

Når du vælger Dalapro har du altid tilgang til en spartelmasse med de rette egenskaber i højeste kvalitet.

De mest almindelige emballagestørrelser er 15 liter plastspande samt 15 liter plastiksække som er nemme at anvende og genbruge.

Vælg din egen favorit i Dalapro's sortiment og oplev forskellen.

#### NO

Uansett hvilket produkt du velger, får du et effektivt spackel med gode egenskaper for bearbeiding. Et spackel som fyller, fester og dekker godt på underlaget.

Dalapro er lett å slippe uten at overflaten ripes og uten at støv henger i luften. Du får optimal tid til bearbeiding før spacklet tørker, samtidig som det gir en rask overflatetørring uten å sprekke.

Dalapro finnes for ulike bruksområder, der hver spackeltype er utviklet for å gi best mulig nytte basert på dine behov. Her finnes spackel tilpasset skjøtesparkling av gipsplater, andre spackel er beregnet for våtrum. Og det finnes produkter for ekstra grove overflater, for sparkling av metalloverflater og trearbeider.

Når du velger Dalapro, har du alltid tilgang til en jevn spackelmasser med høyeste kvalitet og med de riktige egenskapene.

De vanligste pakningene er 15-liters plastspann eller 15-liters plastsekker som er enkle å bruke og resirkulere.

Velg dine egne favoritter i Dalapro-sortimentet og opplev forskjellen.

# Välj Dalapro när du snabbt och enkelt vill nå ett bra resultat

Vælg Dalapro når du hurtigt og enkelt vil opnå et godt resultat  
Velg Dalapro når du raskt og enkelt vil opnå et godt resultat

SE

Dalapro är utvecklat i första hand utifrån dina krav som yrkesman. Dalapro finns i olika specialutföranden som gör att du kan hitta precis de spackellösningar som passar ditt sätt att arbeta och som skapar "den rätta känslan" för dig som målare. Med andra ord: Dalapro gör det lättare för dig att spackla.

DK

Dalapro er først og fremmest udviklet til dine krav som professionel. Dalapro findes i forskellige specialudførelser, som gør at du kan finde præcis de spartelløsninger, som passer til din måde at arbejde på, og som giver dig de optimale løsninger som maler. Med andre ord: Dalapro gør det lettere for dig at spartle.

NO

Dalapro ble i første rekke utviklet ut fra dine krav som yrkesmann. Dalapro finnes i forskjellige spesialutførelser som gjør at du kan finne akkurat de spackelløsninger som passer din måte å arbeide på og som skaper "den riktige følelsen" for deg som maler. Med andre ord: Dalapro gjør det lettere for deg å sparkle.

Scanspac AB Glanshammar  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
Sverige  
Telefon: +46 (0)19 46 34 00  
Telefax: +46 (0)19 46 57 31  
Internet: [www.dalapro.com](http://www.dalapro.com)  
e-post: [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)

**Dalapro**  
Experience the difference